

Cat Electronic Technician 2015A v1.0

Informe del estado del producto

22/02/2019 3:40 p. m.

Informe del estado del producto

Parámetro	Valor
Número de serie del motor	80m02228
Identificación del equipo	3kr01077
Comentarios	TRACTOR D10R SERIE 3KR01077

Direc/Freno/Trans D10

Parámetro	Valor
Número de serie del ECM	07880121DC
No de pieza del módulo de personalidad	2180424-00

Códigos de diagnóstico registrados [Reloj de diagnóstico = 36019 horas] - Direc/Freno/Trans D10

Código	Descripción	Veces	Primera	Última
168- 4	Voltaje de sistema eléctrico : Voltaje bajo normal	2	36017	36017
298- 2	Interruptor del pedal del freno de servicio : Datos irregulares, intermitentes o incorrectos	1	36014	36014

Códigos de diagnóstico activos - Direc/Freno/Trans D10

Código	Descripción
No hay códigos activos	

Configuración - Direc/Freno/Trans D10

Descripción	Valor	Unidad
Número de la aplicación	725	
Marcha de avance máxima de la transmisión	3	
Marcha de retroceso máximo de la trans	3	
Anunciador total	No disponible	

Sistema de monitor de Cat D10

Parámetro	Valor
Número de pieza del ECM	1726588-00
Número de pieza del grupo del software	1726590-00
Fecha de publicación del grupo del software	JAN99
Código de mazo del sistema monitor	27

Códigos de diagnóstico registrados [Reloj de diagnóstico = 25015 horas] - Sistema de monitor de

Cat D10

Código	Descripción	Veces	Primera	Última
96- 8	Sensor de nivel de combustible : Frecuencia, ancho de pulsación o periodo anormal	1	25015	25015

Códigos de diagnóstico activos - Sistema de monitor de Cat D10

Código	Descripción
96- 8	Sensor de nivel de combustible : Frecuencia, ancho de pulsación o periodo anormal

Totales actuales - Sistema de monitor de Cat D10

Descripción	Valor	Unidad
Total de horas de operación	25016	horas
Distancia de avance total	23827.34	millas
Distancia de retroceso total	18210.40	millas
Distancia total	42037.61	millas

3412E D10 (80m02228)

Parámetro	Valor
Identificación del equipo	3kr01077
Número de serie del motor	80m02228
Número de serie del ECM	2305B101KS
No de pieza del módulo de personalidad	2435439-00
Fecha emisión del módulo de personalidad	Aug03
Descripción del módulo de personalidad	D10R 3412

Códigos de diagnóstico registrados [Reloj de diagnóstico = 8599 horas] - 3412E D10 (80m02228)

Código	Descripción	Veces	Primera	Última
100- 3	Sens pres del aceite del motor : Voltaje sobre normal	21	8598	8599
164- 3	Presión de activación del inyector : Voltaje sobre normal	24	8598	8599
174- 3	Sensor de temperatura de combustible : Voltaje sobre normal	28	8598	8599
190- 3	Sensor de velocidad de motor : Voltaje sobre normal	21	8598	8599
274- 3	Sensor de presión atmosférica : Voltaje sobre normal	48	8581	8599
275- 3	Sensor derecho de presión de entrada de turbocompresor : Voltaje sobre normal	34	8581	8599
168- 2	Voltaje de sistema eléctrico : Datos irregulares, intermitentes o incorrectos	1	8585	8585

Códigos de eventos registrados [Reloj de diagnóstico = 8599 horas] - 3412E D10 (80m02228)

Código	Descripción	Veces	Primera	Última
E017	Alerta de alta temperatura refrigerante del motor	1	8566	8566
E164	Presión de accionamiento alta del inyector	2	0	0

Códigos de diagnóstico activos - 3412E D10 (80m02228)

Código	Descripción
100- 3	Sens pres del aceite del motor : Voltaje sobre normal

164- 3	Presión de activación del inyector : Voltaje sobre normal
174- 3	Sensor de temperatura de combustible : Voltaje sobre normal
190- 3	Sensor de velocidad de motor : Voltaje sobre normal
274- 3	Sensor de presión atmosférica : Voltaje sobre normal
275- 3	Sensor derecho de presión de entrada de turbocompresor : Voltaje sobre normal

Totales actuales - 3412E D10 (80m02228)

Descripción	Valor	Unidad
Combustible total	106253	gal
Uso de éter	1.474	gal

Configuración - 3412E D10 (80m02228)

Descripción	Valor	Unidad
Identificación del equipo	3kr01077	
Número de serie del motor	80m02228	
Número de serie del ECM	2305B101KS	
No de pieza del módulo de personalidad	2435439-00	
Descripción del módulo de personalidad	D10R 3412	
Ajuste de control de relación de aire y combustible	100	
Control del ventilador del motor	Apagado(a)	
Velocidad máxima del ventilador del motor	No disponible	rpm
FLS (Ajuste a plena carga)	44	
FTS (Ajuste al par máximo)	-39	
Anunciador total	17	